



# GR 14 SYSTEM

**RINGHIERE E BALCONI IN ALLUMINIO**  
ALLUMINIUM BANISTER AND BALCONIES

**ACCESSORI E PROFILATI**  
**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**  
*ACCESSORIES AND PROFILES*  
*ASSEMBLY INSTRUCTION*





Dasa-Rägister

ID-0900-20

Certificato NO.  
De al Certificat

2306-09-05

Data di certificazione  
Red date

2012-05-22

Data di ultima estensione  
Ext date

2015-05-22

Data di scadenza  
Exp date

Riccardo C. B.

Assing London

1002-1429-0119 S.p.A.  
Via 44 Controllo Strada, 20  
Tel. +39 052 4522142  
Fax +39 052 107125  
www.dasa-raegister.com  
Clicca qui per info su DASA



ACCREDIA  
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE  
S.p.A. - Milano  
Via S. Felice, 10 - 20122 Milano  
Tel. +39 02 57491111  
www.accredia.it

Dasa-Rägister S.p.A.

ENTE CERTIFICATORE CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
CERTIFICATION BODY CERTIFIES THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Compas S.r.l.

Italia - 20090 Buccinasco (Milano) - Via Gobetti, 21

Italia - 20090 Buccinasco (Milano) - Via Emilia, 21

È STATO VERIFICATO CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 9001:2008

Per le seguenti attività aventi come oggetto  
Progettazione e produzione di accessori per infissi in alluminio, per ringhiere e balconi e  
lavorazioni meccaniche terzi

For the following activities having as object  
Design and production of accessories for aluminium casings, for railings and balconies  
and mechanical works for a third party

Sede: BA - EA Sudor 17

Informazioni dettagliate e documenti di riferimento sono disponibili presso il sito web  
www.dasa-raegister.com  
Further information and documents are available on the  
website www.dasa-raegister.com

Il sistema di gestione della qualità per i settori di  
attività è stato verificato e approvato dalla DASA-RAEGISTER  
EN ISO 9001:2008. La validità del sistema di gestione della  
qualità è verificata solo attraverso il  
Sostanzamento al Controllo del Prodotto  
dei requisiti della norma EN ISO 9001:2008. Per  
ulteriori informazioni, visitate il sito web  
www.dasa-raegister.com

Refer to the DASA-RÄGISTER website regarding  
the technical EN ISO 9001:2008 standard  
requirements. The validity of the Certificates is  
subordinated to a full scope of non-destructive  
in Detail Inspection (DIP) of the Products of  
the EN ISO 9001:2008 requirements. For  
further information, please visit the  
website www.dasa-raegister.com

CERTIFICATE

accessori per  
serramenti

**COMPAS**® s.r.l.  
BUCCINASCO (MI)

accessori per  
ringhiere e balconi

**UNCSAAL**  
ASSOCIATO

**SINCERT**

Per informazioni tecnico commerciali:  
Tel. ++39 02 48843894 r.a.  
Fax ++39 02 48843763 r.a.  
uff.tech@compas-srl.it  
uff.vendite@compas-srl.it  
uff.acquisti@compas-srl.it  
uff.estero@compas-srl.it  
uff.amministrazione@compas-srl.it  
compas@compas-srl.it

<b>NOTIZIE INFORMATIVE SUI MAERIALI UTILIZZATI - FINITURE - CONTROLLI - SERVIZI</b>	<b>NEW ABOUT THE MATERIALS - FINISHING CONTROLS - SERVICES</b>
<p style="text-align: center;"><b>◆ ALLUMINIO ESTRUSO ◆</b></p> <p>Lega primaria 6060: particolarmente adatta per ossidazione e finiture superficiali.</p> <p>Lega primaria 6063: adatta per particolari sottoposti a sollecitazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ MATERIE PLASTICHE ◆</b></p> <p>Nylon poliammide 6-6/6 rinforzato con fibra di vetro.</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ ACCIAIO ◆</b></p> <p>Tutte le miniturie sono in acciaio Inox X5 CrNi 18/10 - A2.</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ PRETRATTAMENTI ◆</b></p> <p>Sbavatura e levigatura dei pezzi eseguita con coni in ceramica mediante vibratore.</p> <p>Trattamento non cromatico per l'alluminio - IRIDITE NCP - per i pezzi soggetti a verniciature.</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ FINITURE ◆</b></p> <p>Ossidazione anodica tradizionale ed elettrocoloritura secondo tabelle UNI 7796/97.</p> <p>Verniciature con polveri poliester puro secondo tabelle UNI EN 12206 -1: 2005.</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ CONTROLLO DI QUALITÀ ◆</b></p> <p>1) per tutti i materiali in entrata 2) durante il ciclo produttivo 3) sui trattamenti di finitura 4) al montaggio e confezionamento</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ SERVIZI ◆</b></p> <p>Oltre 300 punti di vendita sul territorio nazionale.</p> <p>Ufficio tecnico Compas a disposizione del Cliente, per informazioni riguardanti il prodotto e sue applicazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>◆ ALUMINIUM ◆</b></p> <p>Primary alloy 6060: it is suitable for anodising and finishing proceeds.</p> <p>Primary alloy 6063: it is suitable for items which will be submitted to stress.</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ PLASTIC MOULDING ◆</b></p> <p>Nylon polyamide 6-6/6 reinforced with glass fibre.</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ STEEL ◆</b></p> <p>All the little accessoires are inox steel X5 CrNi 18/10 - A2.</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ PRETREATMEN ◆</b></p> <p>The cutting removal and the lapping of the pieces are made by ceramic cone with vibrator.</p> <p>No chromic treatment for aluminium - IRIDITE NCP - for the piece which will be submitted to painting proceed.</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ FINISHING ◆</b></p> <p>Traditional anodic oxidation and electrocoloring up to shedules UNI 7796/97.</p> <p>Painting with pure polyester powders conforming to Ral charts UNI EN 12206 -1: 2005.</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ QUALITY CONTROL ◆</b></p> <p>1) foe every entering materials 2) during manufacturing proceed 3) on the finishing treatments 4) during assembly n packing proceed</p> <p style="text-align: center;"><b>◆ SERVICES ◆</b></p> <p>Over 300 sale-points on the national market.</p> <p>Technical office at total disposition of the customer for information about products and their aplication.</p>
<p style="text-align: center;"><b>RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La Compas si riserva, al fine di migliorare il proprio prodotto, di modificare senza preavviso quote o caratteristiche dei propri articoli.</li> <li>2) Il materiale riscontrato difettoso darà diritto al Committente unicamente di richiedere la pura sostituzione del materiale difettoso e non alla rifusione di altri danni di qualsiasi specie.</li> <li>3) Per gli accessori forniti grezzi, la Compas non risponde dell'eventuali anomalie riscontrate sui trattamenti di finitura superficiali eseguiti da terzi.</li> <li>4) È esclusa ogni responsabilità, nel caso il materiale non venga impiegato a regola d'arte o fatto uso improprio.</li> <li>5) Gli schemi di montaggio, gli esempi riportati e le relative quote del ns. catalogo sono puramente indicativi.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>PRODUCT RESPONSABILITY</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Compas inteds, in order to improve their product, to change without notice both easures and characteristic of the products.</li> <li>2) The goods declared tautly will give rights to the purchaser, to ask for a pure substitution of the above mentioned faulty goods, and not for any other responsability.</li> <li>3) As concern the items supplied not anodised, that is raw, Compas will not answer about any eventual anomaly found the finishing treatments made by other people.</li> <li>4) It is excluded any responsibility, in case the goods will not be well and properly used.</li> <li>5) The assembly diagram and the examples shown in our catalogues are purely indicative.</li> </ol>



**Prove di resistenza alla corrosione  
di materiali metallici**

- CLIENTE : **COMPAS s.r.l.**
- CONTATTO : Sig. Carmignani
- INDIRIZZO : Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI)
- TEL. : 02 48843894 FAX : 02 48843763
- E-MAIL : compas@compas-srl.it

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE E PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE:

Tipologia del campione: N° 2 basette a pavimento = RA 461  
 Natura del substrato: Pressofusione alluminio  
 Natura del trattamento superficiale: N° 1 passivazione cromica - N° 1 passivazione non cromica (IRIDITE NCP)  
 Tipo di rivestimento o vernice: Polvere



1. Spessore delle vernici / spessore del rivestimento (Norma di riferimento ISO 2187) Determinazione dello spessore di rivestimenti applicati su substrati metallici		Spessore rilevato espresso in um	
		Cromo	Non cromo
		120	120-130
2. Adesione - Prova di quadrettatura (Norma di riferimento UNI-EN-ISO 2409) Resistenza all'aderenza a secco di un film di prodotto verniciante	<b>Classificazione di riferimento</b>		
	Class. 0 (nessun distacco di vernice)		n.d.
	Class. 1 (distacco < 5%)		
	Class. 2 (distacco compreso tra 5 e 15%)		
	Class. 3 (distacco compreso tra 15 e 35%)		
	Class. 4 (distacco compreso tra 35 e 65%)		
Class. 5 (distacco < 65%)			
3. Test di resistenza alla corrosione in nebbia salina (Norma di riferimento UNI-ISO 9227 / ASTM B117) Resistenza alla corrosione di materiali metallici sottoposto a test nebbia salina neutra (NSS), nebbia salino-acetica (AASS) o nebbia cupro-salino-acetica (CASS). Valutazione secondo norma ASTM D1654 proc. A.			
Riferimento Campione	Ore di esposizione	mm di vernice distaccata dalle linee di incisione	Altri fenomeni di corrosione o superficie non conforme (Area Failed) espressa in area percentuale
NSS	x		
AASS			
CASS			
Cromo	816	0	Dopo esposizione si sono evidenziati n° 3 focolai di corrosione filiforme
Non cromo	816	0	Dopo esposizione si sono evidenziati n° 5 focolai di corrosione filiforme

Data \_\_\_\_\_ Responsabile del Laboratorio Drr. **MacDermid Italiana S.r.l.**  
 Certificato inviato al cliente in data \_\_\_\_\_ tramite: FAX  LEVIERA.IT  AGENTE DI ZONA   
 Laboratorio Chimico e Assistenza Tecnica



Prove di resistenza alla corrosione  
di materiali metallici

- CLIENTE : **COMPAS s.r.l.**
- CONTATTO : Sig. Carmignani
- INDIRIZZO : Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI)
- TEL. : 02 48843894 FAX : 02 48843763
- E-MAIL : compas@compas-srl.it

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE E PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE:























RA 462

























Tipologia del campione: N° 8 pinze = RA 462  
 Natura del substrato: Alluminio estruso  
 Natura del trattamento superficiale: Ossidazione Anodica (15 e 20 µm)  
 Tipo di rivestimento o vernice: -



























1. Spessore delle vernici / spessore del rivestimento (Norma di riferimento ISO 2187) Determinazione dello spessore di rivestimenti applicati su substrati metallici		<b>Spessore rilevato espresso in um</b>		
		15		
		20		
2. Adesione - Prova di quadrettatura (Norma di riferimento UNI-EN-ISO 2409) Resistenza all'aderenza a secco di un film di prodotto verniciante	<b>Classificazione di riferimento</b>			
	Class. 0 (nessun distacco di vernice)			
	Class. 1 (distacco < 5%)			
	Class. 2 (distacco compreso tra 5 e 15%)			
	Class. 3 (distacco compreso tra 15 e 35%)			
		Class. 4 (distacco compreso tra 35 e 65%)		
		Class. 5 (distacco < 65%)		
3. Test di resistenza alla corrosione in nebbia salina (Norma di riferimento UNI-ISO 9227 / ASTM B117) Resistenza alla corrosione di materiali metallici sottoposto a test nebbia salina neutra (NSS), nebbia salino-acetica (AASS) o nebbia cupro-salino-acetica (CASS). Valutazione secondo norma ASTM D1654 proc. A.				
Riferimento Campione		Ore di esposizione	mm di vernice distaccata dalle linee di incisione	Altri fenomeni di corrosione o superficie non conforme (Area Failed) espressa in area percentuale
NSS	x			
AASS				
CASS				
15		1000	-	UNI EN 12373-18 B1 (<1 punto di corrosione per area 10x5 cm)
20		1000	-	UNI EN 12373-18 B1 (<1 punto di corrosione per area 10x5 cm)

























Data 21 febbraio 2007 Responsabile del Laboratorio Drr. **MacDermid Italiana S.r.l.**  
 Certificato inviato al cliente in data 21-02-2007 tramite: FAX  LEVIERA.IT  AGENTE DI ZONA   
 Laboratorio Chimico e Assistenza Tecnica

























<b>OGGI SONO PIÙ DI 200</b> <b>GLI ACCESSORI ORIGINALI .....</b> <b>.... E L'ORIGINE DEL</b> <b>PRODOTTO È GARANZIA.</b>	<b>TODAY, THERE ARE MORE</b> <b>THEN 200 ORIGINAL FITTINGS....</b> <b>....AND THE PRODUCT</b> <b>ORIGINALITY IS WARRANTY.</b>	<b>AUJOURD'HUI IL Y ONT PLUS DE</b> <b>200 ACCESSOIRES ORIGINAUX ....</b> <b>....ET L'ORIGINE DU PRODUIT</b> <b>EST GARANTIE</b>	<b>HOY SON MAS DE 200</b> <b>ACCESORI ORIGINALES ....</b> <b>.... Y EL ORIGEN DEL</b> <b>PRODUCTO ES SU GARANTIA.</b>
<b>RA 383</b> 14 	Tappo in alluminio per 200593 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>	<b>RA 397</b> 45 	Distanziatore per telaio porta vetro 200385 <i>Frame spacer</i> Pièce de distance pour chassis <i>Distanciador de marco porta vidrio</i>
<b>RA 384</b> 14 	Tappo in alluminio per 200591 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>	<b>RA 415</b> 14 	Tappo in alluminio per 200725 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>
<b>RA 385</b> 25 	Squadra angolo fissa a 90° <i>Corner joint</i> Equerre à 90° fixe <i>Escuadra fija para angulo de 90°</i>	<b>RA 416</b> 14 	Tappo in alluminio per 200594 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>
<b>RA 386</b> 98 	Piastra di fissaggio <i>Fixing plate</i> Plaques de fixation <i>Pieza de fijacion con inclinacion</i>	<b>RA 429</b> 64 	Tappo in alluminio per RA 395, RA 488, RA 651 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para anclaje</i>
<b>RA 388</b> 45 	Squadretta per 200385 <i>Corner joint</i> Equerre <i>Escuadra</i>	<b>RA 449</b> 14 	Tappo in nylon nero per 200594 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
<b>RA 389</b> 104 	Terminale per fissaggio alla muratura <i>End piece for wall fixing</i> Bornal pièce pour fixation <i>Terminal para fijar al muro</i>	<b>RA 450</b> 14 	Tappo in nylon nero per 200725 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
<b>RA 390</b> 25 	Squadra angolo variabile <i>Variable corner joint</i> Variable èquerre <i>Escuadra en angulo variable</i>	<b>RA 451</b> 14 	Tappo in nylon nero per 200593 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
<b>RA 391</b> 25 	Squadra a compasso <i>Compass corner joint</i> Equerre à compas <i>Escuadra a compas</i>	<b>RA 452</b> 14 	Tappo in nylon nero per 200591 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
<b>RA 392</b> 85 	Coprifilo per 200727 (50x38) <i>Covering base (50x38)</i> Couvre fil (50x38) <i>Base de (50x38)</i>	<b>RA 461</b> 79 	Basetta a pavimento in alluminio pressofuso per montante 40x20 <i>Floor base support</i> Sabot d'aluminium fusionné <i>Anclaje a pavimento</i>
<b>RA 393</b> 103 	Piastra unione traverse 200591 <i>Connection plate</i> Plaque de jonction <i>Pieza union pasamanos</i>	<b>RA 462</b> 88 	Pinza (mm 70) porta vetro o pannello <i>Clamp fastening for glass</i> Palier pour verre <i>Soporte porta vidrio</i>
<b>RA 395</b> 64 	Supporto fissaggio montante (H. 130) per 200727 + 40x20 <i>Fixing support</i> Palier de fixation <i>Anclaje a forjado de 130 mm</i>	<b>RA 469</b> 104 	Piastra fissaggio alla muratura <i>Fixing plate</i> Plaque de fixation <i>Pieza de union de pasamanos a muro</i>

























<p><b>RA 470</b> 56</p> 	<p>Supporto a sbalzo per 40x20 <i>Cantilever support</i> Palier repoussé <i>Soporte vidrio a vertical</i></p>	<p><b>RA 590</b> 21</p> 	<p>Squadra allineamento per 800405 <i>Alignment cleat</i> Equerre d'alignement <i>Escuadra de alineamiento</i></p>
<p><b>RA 471</b> 64</p> 	<p>Supporto da 130 mm per 40x20 <i>Fixing support</i> Palier de fixation <i>Anclaje a forjado de 130 mm</i></p>	<p><b>RA 592</b> 65</p> 	<p>Tappo in nylon nero per 201005 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i></p>
<p><b>RA 472</b> 64 - 65 - 66</p> 	<p>Tappo in alluminio per RA 471, RA 650, RA 657 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para anclaje</i></p>	<p><b>RA 620</b> 35</p> 	<p>Centrale diritto modulare montante 40x20 <i>Joint</i> Jonction modulée <i>Union modular de travesaño</i></p>
<p><b>RA 480</b> 89</p> 	<p>Pinza a 30° porta vetro o pannello <i>30° inclined glass holder</i> Palier pour verre à 30° <i>Soporte porta vidrio a 30°</i></p>	<p><b>RA 621</b> 35</p> 	<p>Centrale a 30° modulare montante 40x20 <i>30° Joint</i> Jonction modulée à 30° <i>Union modular de travesaño a 30°</i></p>
<p><b>RA 481</b> 89</p> 	<p>Innesto ferma vetro per RA 462, RA 480 <i>Clutch for RA 462, RA 480</i> Jonction pour RA 462, RA 480 <i>Suplemento en nylon para RA 462, RA 480</i></p>	<p><b>RA 624</b> 34</p> 	<p>Squadra fissaggio traversa a 30° <i>30° fixing cleat</i> Equerre d fixation a 30° <i>Escuadra de fijacion de travesaño a 30°</i></p>
<p><b>RA 485</b> 57</p> 	<p>Supporto a sbalzo a 30° per 40x20 <i>30° inclined holder</i> Palier incliné à 30° <i>Soporte vidrio a vertical de 30°</i></p>	<p><b>RA 633</b> 81</p> 	<p>Basetta per parapetto 40x20 <i>Parapet base</i> Pétite sabot pour parapet <i>Anclaje a suelo para pasamanos</i></p>
<p><b>RA 489</b> 34</p> 	<p>Squadra diritta per traversa inferiore <i>Fixing cleat</i> Equerre de fixation <i>Escuadra de fijacion de travesano</i></p>	<p><b>RA 634</b> 28</p> 	<p>Supporto passamano al muro <i>Fixing support to wall</i> Palier de fixation au mur <i>Soporte pasamanos a muro</i></p>
<p><b>RA 490</b> 34</p> 	<p>Squadra a 30° per traversa inferiore <i>Fixing cleat</i> Equerre de fixation <i>Escuadra fijacion a 30°</i></p>	<p><b>RA 635</b> 20</p> 	<p>Tappo per 200396 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i></p>
<p><b>RA 573</b> 27</p> 	<p>Supporto passamano al muro <i>Clamping support to wall</i> Palier de fixation au mur <i>Soporte pasamanos a muro</i></p>	<p><b>RA 636</b> 20</p> 	<p>Coppia tappi inclinati per 200396 <i>Inclined black nylon plug</i> Paire de bouchons nylon noire inclinés <i>Juego taponos inclinados en nylon negro</i></p>
<p><b>RA 574</b> 20</p> 	<p>Tappo in alluminio per 200593 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i></p>	<p><b>RA 637</b> 99</p> 	<p>Supporto a sbalzo per 800181 - 800354 - 500034 <i>Embossed support</i> Palier repoussé <i>Soporte horizontal a montante</i></p>
<p><b>RA 575</b> 26</p> 	<p>Squadra angolo regolabile <i>Corner joint (adjustable)</i> Equerre réglable <i>Escuadra en angulo regulable</i></p>	<p><b>RA 638</b> 99</p> 	<p>Tappo diritto in nylon nero per 800181 - 500034 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapa recta en nylon negro</i></p>
<p><b>RA 576</b> 26</p> 	<p>Squadra angolo regolabile <i>Corner joint (adjustable)</i> Equerre réglable <i>Escuadra en angulo regulable</i></p>	<p><b>RA 639</b> 36</p> 	<p>Terminale diritto modulare montante 40x20 <i>Straight terminal accessory</i> Pièce bornal <i>Terminal modular recto</i></p>

























<p><b>RA 640</b> 36</p> 	<p>Terminale alto a 30° modulare montante 40X20 30° end piece Pièce bornal à 30° Terminal modular a 30°</p>	<p><b>RA 688</b> 57</p> 	<p>Innesto a 30° per RA 485 - RA 779 30° junction for RA 485 - RA 779 Jonction a 30° pour RA 485 - RA 779 Junquillo 30° para RA 485 - RA 779 spessore vetro mm. 8/8,38</p>
<p><b>RA 641</b> 36</p> 	<p>Terminale basso a 30° modulare montante 40X20 30° end piece Pièce bornal à 30° Terminal modular a 30°</p>	<p><b>RA 689</b> 103</p> 	<p>Sostegno traverse inferiori Support Palier Soporte intermedio travesaño inferior</p>
<p><b>RA 650</b> 64</p> 	<p>Supporto da 100 mm per 40x20 Fixing support Palier de fixation Anclaje a forjado de 100 mm</p>	<p><b>RA 690</b> 60</p> 	<p>Supporto per 200727 (50x38) Embossed support (50x38) Palier repoussé (50x38) Soporte para junquillo intermedio (50x38)</p>
<p><b>RA 651</b> 64</p> 	<p>Supporto da 100 mm per 200727 + 40x20 Fixing support Palier de fixation Anclaje a forjado de 100 mm</p>	<p><b>RA 691</b> 46</p> 	<p>Coppia supporti Couples of support Paire de paliers Conjunto soporte para junquillo terminal</p>
<p><b>RA 657</b> 65</p> 	<p>Supporto da 100 mm per 40x20 Low support Palier bas Anclaje a forjado bajo</p>	<p><b>RA 692</b> 46</p> 	<p>Distanziale diritto Streight spacer Pièce de distance Distanciador recto</p>
<p><b>RA 658</b> 72</p> 	<p>Kit giunti d'angolo a 90° 90° corner kit Kit d'angle à 90° Kit angulo a 90°</p>	<p><b>RA 693</b> 46</p> 	<p>Supporto con piantana in vista Central support Palier central Soporte doble para junquillo terminal</p>
<p><b>RA 659</b> 94</p> 	<p>Supporto porta vetro per 800232/438 Frame support Palier pour chassis Pinza para vidrio o panel</p>	<p><b>RA 694</b> 47</p> 	<p>Coppia supporti a 30° 30° couples of support Paire de paliers à 30° Conjunto soporte para junquillo terminal a 30°</p>
<p><b>RA 660</b> 94</p> 	<p>Supporto a 30° per 800232/438 30° frame support Palier pour chassis à 30° Pinza vidrio a 30°</p>	<p><b>RA 695</b> 47</p> 	<p>Distanziale inclinato a 30° 30° inclined spacer Pièce de distance à 30° Distanciador inclinado a 30°</p>
<p><b>RA 661</b> 95 - 102</p> 	<p>Squadra a 90° per 800232/438 90° corner cleats Equerre a 90° Escuadra 90° para junquillo</p>	<p><b>RA 696</b> 47</p> 	<p>Supporto a 30° 30° inclined support Palier à 30° Conjunto soporte doble terminal para junquillo a 30°</p>
<p><b>RA 662</b> 95 - 102</p> 	<p>Coppia squadre a 30° per 800232/438 30° couples corner cleats Paire des équerres à 30° Escuadra 30° para junquillo</p>	<p><b>RA 706</b> 79</p> 	<p>Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusion Anclaje suelo extrusion</p>
<p><b>RA 686</b> 81</p> 	<p>Basetta a 30° per parapetto 40x20 30° parapet base Sabot pour parapet à 30° Anclaje a suelo a 30° de inclinacion</p>	<p><b>RA 718</b> 27</p> 	<p>Supporto passamano al muro Fixing support to the wall Palier de fixation au mur Soporte muro pasamanos de clipar</p>
<p><b>RA 687</b> 56</p> 	<p>Innesto per RA 470 - RA 690 Junction support for RA 470 - RA 690 Jonction pour RA 470 - RA 690 Junquillo para RA 470 - RA 690 spessore vetro mm. 8/8,38</p>	<p><b>RA 722</b> 15</p> 	<p>Tappo in alluminio per 800318 Aluminium plug Bouchon d'aluminium Tape aluminio pasamanos de clipar</p>















































<p><b>RA 723</b> 15</p> 	<p>Tappo in nylon nero per 800318 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tape nylon negro pasamanos de clipar</i></p>	<p><b>RA 754</b> 21</p> 	<p>Coppia tappi in alluminio a 30° per 800405 <i>30° couple of aluminium plugs</i> Paire de bouchon d'aluminium à 30° <i>Conjunto tapes aluminio a 30°</i></p>
<p><b>RA 724</b> 15</p> 	<p>Coppia tappi in alluminio a 30° per 800318 <i>30° couples of aluminium plugs</i> Paire de bouchons d'aluminium à 30° <i>Conjunto tapes pasamanos de clipar a 30°</i></p>	<p><b>RA 760</b> 45</p> 	<p>Coppia squadre a 30° per 200385 <i>30° couple of cleats</i> Paire d'équerres à 30° <i>Conjunto escuadra fija a 30°</i></p>
<p><b>RA 726</b> 103</p> 	<p>Attacco muratura per 201012 <i>Wall connection</i> Fixation au mur <i>Soporte muro para junquillo</i></p>	<p><b>RA 761</b> 66</p> 	<p>Supporto per montante 40x20 (H 130) con grani di regolazione <i>Support with adjustment grains</i> Palier avec grains de réglage <i>Soporte montante tubo 40x20</i></p>
<p><b>RA 727</b> 103</p> 	<p>Squadra a 90° per 201012 <i>90° standing cleat</i> Equerre a 90° <i>Escuadra fija para junquillo a 90°</i></p>	<p><b>RA 762</b> 66</p> 	<p>Supporto per montante 40x20 (H 100) con grani di regolazione <i>Support with adjustment grains</i> Palier avec grains de réglage <i>Soporte montante tubo 40x20</i></p>
<p><b>RA 734</b> 82</p> 	<p>Basetta a pavimento a 12° <i>12° floor base</i> Sabot à 12° <i>Base suelo tubo 40x20 regulacion 12°</i></p>	<p><b>RA 763</b> 66</p> 	<p>Supporto per montante 40x20 (H 100) con grani di regolazione <i>Support with adjustment grains</i> Palier avec grains de réglage <i>Soporte montante tubo 40x20</i></p>
<p><b>RA 736</b> 100 - 101</p> 	<p>Staffa per divisori balconi <i>Bracket for partition balcony</i> Etrier pour mitoyen balcon <i>Pinza junquillo para pared/suelo</i></p>	<p><b>RA 764</b> 67</p> 	<p>Sottopiastra per RA 761 <i>Under plate for RA 761</i> Plaque pour RA 761 <i>Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 761</i></p>
<p><b>RA 739</b> 100 - 101</p> 	<p>Sottopiastra inclinata a 2° per RA736 <i>Under plate for RA 736</i> Plaque à 2° pour RA 736 <i>Contrafuerte pinza fijacion suelo RA 736</i></p>	<p><b>RA 765</b> 67</p> 	<p>Sottopiastra per RA 762 <i>Under plate for RA 762</i> Plaque pour RA 762 <i>Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 762</i></p>
<p><b>RA 740</b> 100 - 101</p> 	<p>Ancoraggio sul passamano per staffa RA 736 <i>Anchorage for bracket RA 736</i> Ancrage pour etrier RA 736 <i>Contrafuerte pinza fijacion para RA 736</i></p>	<p><b>RA 766</b> 67</p> 	<p>Sottopiastra per RA 763 <i>Under plate for RA 763</i> Plaque pour RA 763 <i>Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 763</i></p>
<p><b>RA 742</b> 100 - 101</p> 	<p>Ancoraggio sulla piantana 40x20 per staffa RA 736 <i>Anchorage for RA 736</i> Ancrage pour RA 736 <i>Contrafuerte pinza fijacion tubo vertical</i></p>	<p><b>RA 767</b> 67</p> 	<p>Sottopiastra per RA 746/788 <i>Under plate for RA 746/788</i> Plaque pour RA 746/788 <i>Contrafuerte aluminio angolo RA 746/788</i></p>
<p><b>RA 746</b> 68</p> 	<p>Kit giunto d'angolo a 45° <i>45° corner joint kit</i> Kit jonction d'angle à 45° <i>Kit angular fijacion forjado 45°</i></p>	<p><b>RA 768</b> 90</p> 	<p>Piastrina diritta di spessoramento per RA 462/891 <i>Thickness for RA 462/891</i> Epaisseur pour RA 462/891 <i>Contrafuerte aluminio para pinza RA 462/891</i></p>
<p><b>RA 747</b> 62</p> 	<p>Coppia supporti a sbalzo per montante 40x20 <i>Couple embossed support</i> Paire de palier repoussé <i>Conjunto soporte junquillo tubo vertical 40x20</i></p>	<p><b>RA 769</b> 90</p> 	<p>Piastrina inclinata a 30° di spessoramento per RA 480 <i>Thickness for RA 480</i> Epaisseur pour RA 480 <i>Contrafuerte aluminio 30° para pinza RA 480</i></p>
<p><b>RA 753</b> 21</p> 	<p>Tappo in alluminio per 800405 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tape aluminio</i></p>	<p><b>RA 770</b> 98</p> 	<p>Piastrina unione coprimontante e traversa inclinata a 30° <i>30° joint plate</i> Plaque de jonction à 30° <i>Contrafuerte aluminio 30° para tubo</i></p>
















<p><b>RA 771</b> 20</p> 	<p>Coppia tappi in alluminio a 30° per 200593 <i>30° couple of aluminium plugs</i> Paire de bouchons d'aluminium <i>Conjunto tapa a 30° para pasamanos</i></p>	<p><b>RA 788</b> 69</p> 	<p>Supporto montante (40x20) d'angolo a 45° <i>45° corner support</i> Palier d'angle à 45° <i>Base forjado tubo 40x20 a 45°</i></p>
<p><b>RA 772</b> 85</p> 	<p>Coprifilo per 201005 - 40x20 <i>Covering base for 40x20</i> Couvrefil pour 40x20 <i>Tope para tubo 40x20</i></p>	<p><b>RA 789</b> 71</p> 	<p>Giunto d'angolo a 2 vie inferiore a 45° <i>45° corner joint</i> Jonction d'angle à 45° <i>Angulo a 45° para travesaño</i></p>
<p><b>RA 774</b> 105</p> 	<p>Squadra fissaggio traversa ad inclinazione variabile <i>Variable cleat</i> Equerre réglable <i>Soporte travesaño angulo variable</i></p>	<p><b>RA 790</b> 71</p> 	<p>Giunto d'angolo a 2 vie inferiore a 90° (dx o sx) <i>90° corner joint</i> Jonction d'angle à 90° <i>Angulo a 90° para travesaño</i></p>
<p><b>RA 775</b> 58</p> 	<p>Supporto a sbalzo gradazione variabile <i>Variable embossed support</i> Palier repoussé variable <i>Soporte intermedio junquillo angulo variable</i></p>	<p><b>RA 792</b> 97</p> 	<p>Pinza porta vetro o pannello con "sella" tonda <i>Clamp for glass with saddle</i> Palier avec ronde partie <i>Pinza vidrio tubo redondo</i></p>
<p><b>RA 776</b> 49</p> 	<p>Kit supporto d'angolo con piantana in vista a 45° <i>45° corner kit</i> Kit d'angle a 45° <i>Kit soporte junquillo a 45°</i></p>	<p><b>RA 798</b> 42</p> 	<p>Coppia morsetto a sbalzo per telaio porta barra di sicurezza <i>Frame clamps</i> Paire d'étaux pour chassis <i>Juego de grapa para marco</i></p>
<p><b>RA 777</b> 73</p> 	<p>Kit giunto d'angolo a 2 vie inferiori a 45° (reversibile) <i>45° corner kit</i> Kit d'angle à 45° <i>Kit angulo a 45°</i></p>	<p><b>RA 799</b> 43</p> 	<p>Morsetto a sbalzo inclinato a 30° per telaio porta barre <i>30° frame clamp</i> Etau à 30° pour chassis <i>Grapa a 30° para marco</i></p>
<p><b>RA 778</b> 59</p> 	<p>Kit supporti d'angolo a sbalzo a 45° <i>45° corner kit</i> Kit d'angle à 45° <i>Kit angulo soporte junquillo a 45°</i></p>	<p><b>RA 800</b> 44</p> 	<p>Tappo d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre <i>Round corner plugs</i> Bouchon d'angle ronde <i>Tapon de angulo redondeado</i></p>
<p><b>RA 779</b> 61</p> 	<p>Supporto a sbalzo inclinato a 30° (dx o sx) per coprimontante 200727 (50x38) + 40x20 <i>30° support (50x38)</i> Palier inclinè à 30° (50x38) <i>Soporte junquillo a 30° (50x38)</i></p>	<p><b>RA 801</b> 44</p> 	<p>Coppia tappi arrotondati inclinati a 30° per telaio (200591) <i>Threading embossed support</i> Pàire de bouchons à 30° <i>Juego tapas redondeado a 30°</i></p>
<p><b>RA 781</b> 46 - 56</p> 	<p>Profilo 201012 per vetro mm 8 /8,38 <i>201012 profile</i> Profilè 201012 (ep. 8) <i>Junquillo para vidrio</i></p>	<p><b>RA 802</b> 44</p> 	<p>Curva d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre <i>Round corner joint</i> Courbe d'angle arrondie <i>Curva de angulo redondeado</i></p>
<p><b>RA 782</b> 61</p> 	<p>Profilo 200727 in barre da mm 3000 (grezzo) <i>200727 profile</i> Profilè 200727 <i>Cubre tubo 40x20 a 90°</i></p>	<p><b>RA 803</b> 50</p> 	<p>Supporto porta telaio (200385) con fermavetro <i>Frame low support</i> Palier à repousser <i>Soporte vidrio guiado</i></p>
<p><b>RA 783</b> 59</p> 	<p>Profilo 800395 in barre da mm 3000 (grezzo) <i>800395 profile</i> Profilè 800395 <i>Cubre tubo 40x20 a 45°</i></p>	<p><b>RA 805</b> 96</p> 	<p>Pinza per intelaiatura 201012-800439-440-441 <i>Frame low support</i> Palier bas pour chassis <i>Soporte inferior para separadores</i></p>
<p><b>RA 786</b> 95 - 104</p> 	<p>Profilo 800232 per vetro mm 8 - 8,38 <i>800232 profile</i> Profilè 800232 <i>Junquillo 800232 para pinza</i></p>	<p><b>RA 806</b> 74 - 96</p> 	<p>Angolare guida tenuta angoli telai 800439-800440 <i>Guide for keeping corners</i> Angle <i>Escuadra guia para angulos</i></p>


<p><b>RA 809</b> 92 - 93</p> 	<p>Profilo 800440 per vetro sp. 8/8,38 800440 profile - thik. 8/8,38 Profilè 800440 (8/8,38) Perfil porta vidrio de 8/8,38</p>	<p><b>RA 824</b> 23</p> 	<p>Raccordo d'angolo per 200725 Corner joint for 200725 Raccordement de coin pour 200725 Union angulo por 200725</p>
<p><b>RA 810</b> 92 - 93</p> 	<p>Profilo 800439 per vetro mm. 10.76 (grezzo) 800439 profile - thik 10.76 Profilè 800439 - 10.76 Perfil porta vidrio de 10.76</p>	<p><b>RA 827</b> 23</p> 	<p>Raccordo d'angolo per 200594 Corner joint for 200594 Raccordement de coin pour 200594 Union angulo por 200594</p>
<p><b>RA 811</b> 46 - 56</p> 	<p>Profilo 800441 per vetro mm. 10.76 (grezzo) 800441 profile - thik 10.76 Profilè 800441 - 10.76 Perfil porta vidrio de 10.76</p>	<p><b>RA 828</b> 29</p> 	<p>Supporto passamano al muro Fixing support to wall Palier de fixation au mur Soporte pasamanos a muro</p>
<p><b>RA 812</b> 95 - 102</p> 	<p>Profilo 800438 per vetro mm. 10.76 (grezzo) 800438 profile - thik 10.76 Profilè 800438 - 10.76 Perfil porta vidrio de 10.76</p>	<p><b>RA 830</b> 30</p> 	<p>Tappo in nylon per tondo 50x2 Nylon plug for 50x2 round rod Bouchon en nylon pour barre rotonde 50x2 Tapon en nylon por redondo 50x2</p>
<p><b>RA 813</b> 51</p> 	<p>Supporto a 30° porta telaio (200385) 30° frame support (200385) Palier a 30° (200385) Soporte a 30° porta chassis (200385)</p>	<p><b>RA 832</b> 21</p> 	<p>Tappo in nylon semiovale (200006) Half-oval nylon plug (200006) Bouchon en nylon demi-ovale (200006) Tapon nylon semi-oval (200006)</p>
<p><b>RA 815</b> 97</p> 	<p>Pinza a 30° con "sella" tonda 30° clamp with round saddle Pince à 30° avec selle ronde Pinza a 30° para tubo redondo</p>	<p><b>RA 833</b> 21</p> 	<p>Tappo in nylon semiovale (200797) Half-oval nylon plug (200797) Bouchon en nylon demi-ovale (200797) Tapon nylon semi-oval (200797)</p>
<p><b>RA 817</b> 68</p> 	<p>Kit giunto d'angolo a 45° 45° corner joint kit Kit jonction d'angle à 45° Kit angular fijacion forjado 45°</p>	<p><b>RA 834</b> 33</p> 	<p>Piastra unione passamano (200593) Joint plate for handrail (200593) Plate d'unione pour garde corp (200593) Pieza union pasamano (200593)</p>
<p><b>RA 818</b> 69</p> 	<p>Supporto montante (40x20) d'angolo a 45° 45° corner support Palier d'angle à 45° Anclaje a forjado a 45°</p>	<p><b>RA 835</b> 33</p> 	<p>Piastra unione passamano (200725) Joint plate for handrail (200725) Plate d'unione pour garde corp (200725) Pieza union pasamano (200725)</p>
<p><b>RA 819</b> 67</p> 	<p>Sottopiastra per RA 817-818 Under plate for RA 817-818 Plaque pour RA 817-818 Contrafuerte aluminio angulo RA 817-818</p>	<p><b>RA 836</b> 33</p> 	<p>Piastra unione passamano (200594) Joint plate for handrail (200594) Plate d'unione pour garde corp (200594) Pieza union pasamano (200594)</p>
<p><b>RA 820</b> 102</p> 	<p>Tappo in alluminio per 200727 Aluminium plug for 200727 Bouchon d'aluminium pour 200727 Tapon en aluminio para 200727</p>	<p><b>RA 837</b> 33</p> 	<p>Piastra unione passamano (800318) Joint plate for handrail (800318) Plate d'unione pour garde corp (800318) Pieza union pasamano (800318)</p>
<p><b>RA 821</b> 21</p> 	<p>Tappo in nylon nero per 200395 Black nylon plug for 200395 Bouchon de nylon noir pour 200395 Tapon en nylon negro para 200395</p>	<p><b>RA 838</b> 33</p> 	<p>Piastra unione passamano (800405) Joint plate for handrail (800405) Plate d'unione pour garde corp (800405) Pieza union pasamano (800405)</p>
<p><b>RA 822</b> 21</p> 	<p>Coppia tappi inclinati per 200395 Inclined nylon plug for 200395 Paire de bouchons inclinés pour 200395 Juego taponos inclinados en nylon para 200395</p>	<p><b>RA 839</b> 70</p> 	<p>Supporto montante angolo interno Support for inside corner Palier pour angle interieur Anclaje a forjado angulo interno</p>

<p><b>RA 840</b> 70</p> 	<p>Sottopiastra per RA 839 <i>Under plate for RA 839</i> Plaque pour RA 839 <i>Contrafuerte aluminio angulo RA 839</i></p>	<p><b>RA 852</b> 40</p> 	<p>Terminale a 30° destro per 200727 (50x38) <i>30° right end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal driote à 30° pour 200727 (50x38) <i>Terminal 30° dcho para 200727 (50x38)</i></p>
<p><b>RA 841</b> 70</p> 	<p>Supporto montante angolo interno <i>Support for inside corner</i> Palier pour angle interieur <i>Anclaje a forjado angulo interno</i></p>	<p><b>RA 853</b> 52</p> 	<p>Coppia stendibiancheria per 40x20 <i>Rod with clamp for hanging out washes</i> Barre avec ètau pour ètendoir à ligne <i>Juego con bloqueo para tendadero</i></p>
<p><b>RA 842</b> 70</p> 	<p>Sottopiastra per RA 841 <i>Under plate for RA 841</i> Plaque pour RA 841 <i>Contrafuerte aluminio angulo RA 841</i></p>	<p><b>RA 854</b> 29</p> 	<p>Supporto passamano al muro <i>Fixing support to wall</i> Palier de fixage au mur <i>Soporte pasamanos a muro</i></p>
<p><b>RA 843</b> 74</p> 	<p>Kit crociera tonda <i>Kit of round cross</i> Kit d'arête rotonde <i>Kit de cruceria redonda</i></p>	<p><b>RA 855</b> 29</p> 	<p>Tappo in alluminio per tondo 35x2 <i>Aluminium plug for 35x2 round rod</i> Bouchon en aluminium pour barre rotonde 35x2 <i>Tapon en aluminio para redondo 35x2</i></p>
<p><b>RA 844</b> 39</p> 	<p>Terminale diritto per 200727 (50x38) <i>Straight end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal droit pour 200727 (50x38) <i>Terminal derecho para 200727 (50x38)</i></p>	<p><b>RA 856</b> 29 - 86</p> 	<p>Tappo in nylon per tondo 35x2 <i>Nylon plug for 35x2 round rod</i> Bouchon en nylon pour barre rotonde 35x2 <i>Tapon nylon para redondo 35x2</i></p>
<p><b>RA 845</b> 39</p> 	<p>Centrale diritto per 200727 (50x38) <i>Straight central piece for 200727 (50x38)</i> Pièce central droit pour 200727 (50x38) <i>Pieza central derecha para 200727 (50x38)</i></p>	<p><b>RA 857</b> 98</p> 	<p>Piastrina unione montante <i>Joining plate</i> Plaque de jonction <i>Pieza de union con verticales</i></p>
<p><b>RA 846</b> 39</p> 	<p>Terminale diritto per 200727 (50x38) <i>Straight end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal droit pour 200727 (50x38) <i>Terminal derecho para 200727 (50x38)</i></p>	<p><b>RA 858</b> 37</p> 	<p>Terminale diritto per 40x20 <i>Straight end piece for 40x20</i> Pièce bornal droit pour 40x20 <i>Terminal derecho para 40x20</i></p>
<p><b>RA 847</b> 40</p> 	<p>Terminale a 30° sinistro per 200727 (50x38) <i>30° left end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal gau. à 30° pour 200727 (50x38) <i>Terminal 30° izdo para 200727 (50x38)</i></p>	<p><b>RA 859</b> 37</p> 	<p>Centrale diritto per 40x20 <i>Straight central piece for 40x20</i> Pièce central droit pour 40x20 <i>Pieza central derecha para 40x20</i></p>
<p><b>RA 848</b> 40</p> 	<p>Centrale a 30° sinistro per 200727 (50x38) <i>30° left central piece for 200727 (50x38)</i> Pièce central gau. à 30° pour 200727 (50x38) <i>Pieza central a 30° izdo para 200727 (50x38)</i></p>	<p><b>RA 860</b> 37</p> 	<p>Terminale diritto per 40x20 <i>Straight end piece for 40x20</i> Pièce bornal droit pour 40x20 <i>Terminal derecho para 40x20</i></p>
<p><b>RA 849</b> 40</p> 	<p>Terminale a 30° sinistro per 200727 (50x38) <i>30° left end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal gau. à 30° pour 200727 (50x38) <i>Terminal 30° izdo para 200727 (50x38)</i></p>	<p><b>RA 861</b> 38</p> 	<p>Terminale a 30° sinistro per 40x20 <i>30° left end piece for 40x20</i> Pièce bornal gauche à 30° pour 40x20 <i>Terminal 30° izdo para 40x20</i></p>
<p><b>RA 850</b> 40</p> 	<p>Terminale a 30° destro per 200727 (50x38) <i>30° right end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal driote à 30° pour 200727 (50x38) <i>Terminal 30° dcho para 200727 (50x38)</i></p>	<p><b>RA 862</b> 38</p> 	<p>Centrale a 30° sinistro per 40x20 <i>30° left central piece for 40x20</i> Pièce central gauche à 30° pour 40x20 <i>Pieza central a 30° izdo para 40x20</i></p>
<p><b>RA 851</b> 40</p> 	<p>Centrale a 30° destro per 200727 (50x38) <i>30° right central piece for 200727 (50x38)</i> Pièce central driote à 30° pour 200727 (50x38) <i>Pieza central a 30° dcho para 200727 (50x38)</i></p>	<p><b>RA 863</b> 38</p> 	<p>Terminale a 30° sinistro per 40x20 <i>30° left end piece for 40x20</i> Pièce bornal gauche à 30° pour 40x20 <i>Terminal 30° izdo para 40x20</i></p>

 <p><b>RA 864</b> 38 DX - DCHA</p>	<p>Terminale a 30° destro per 40x20 <i>30° right end piece for 40x20</i> Pièce bornal droite à 30° pour 40x20 <i>Terminal 30° dcho para 40x20</i></p>	 <p><b>RA 886</b> 86</p>	<p>Supporto per tubo ø 30 <i>Bracket for round tube ø 30</i> Palier pour tuyau rond ø 30 <i>Soporte para tubo ø 30</i></p>
 <p><b>RA 865</b> 38 DX - DCHA</p>	<p>Centrale a 30° destro per 40x20 <i>30° right central piece for 40x20</i> Pièce central droite à 30° pour 40x20 <i>Pieza central a 30° dcho para 40x20</i></p>	 <p><b>RA 887</b> 86</p>	<p>Tappo in ABS per tondo 30x2 <i>ABS plug for 30x2 round rod</i> Bouchon en ABS pour rotonde 30x2 <i>Tapon en ABS por redondo 30x2</i></p>
 <p><b>RA 866</b> 38 DX - DCHA</p>	<p>Terminale a 30° destro per 40x20 <i>30° right end piece for 40x20</i> Pièce bornal droite à 30° pour 40x20 <i>Terminal 30° dcho para 40x20</i></p>	 <p><b>RA 888</b> 86</p>	<p>Tappo in nylon per tondo 30x2 <i>Nylon plug for 30x2 round rod</i> Bouchon en nylon pour rotonde 30x2 <i>Tapon en nylon por redondo 30x2</i></p>
 <p><b>RA 869</b> 15</p>	<p>Tappo in alluminio per 800534 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i></p>	 <p><b>RA 891</b> 91</p>	<p>Pinza (mm. 70) con bordi arrotondati <i>Round rim clamp fastening (mm. 70)</i> Pince (mm. 70) avec bords arrondis <i>Pinza (70.mm) esquinas redondas</i></p>
 <p><b>RA 870</b> 15</p>	<p>Coppia tappi in alluminio a 30° per 800534 <i>30° couple aluminium plugs</i> Paire de bouchons a 30° <i>Juego tapones en aluminio a 30°</i></p>	 <p><b>RA 892</b> 88</p>	<p>Pinza ridotta (mm. 50) <i>Reduced clamp fastening (mm. 50)</i> Pince réduite (mm. 50) <i>Pinza reducida (50.mm)</i></p>
 <p><b>RA 871</b> 30</p>	<p>Tappo in ABS per tondo 50x2 <i>ABS plug for 50x2 round rod</i> Bouchon en ABS pour rotonde 50x2 <i>Tapon en ABS por redondo 50x2</i></p>	 <p><b>RA 895</b> 55</p>	<p>Coppia stendibiancheria per 50x38 <i>Rod with clamp for hanging out washes</i> Barre avec étai pour étendoir à ligne <i>Juego con bloque para tendadero</i></p>
 <p><b>RA 872</b> 29 - 86</p>	<p>Tappo in ABS per tondo 35x2 <i>ABS plug for 35x2 round rod</i> Bouchon en ABS pour rotonde 35x2 <i>Tapon en ABS por redondo 35x2</i></p>	 <p><b>RA 896</b> 55</p>	<p>Coppia stendibiancheria ripieghevole per 50x38 <i>Flexible hanging-out washing</i> Étendoir flexible <i>Juego de tendedor replegable</i></p>
 <p><b>RA 873</b> 53</p>	<p>Coppia stendibiancheria ripieghevole per 40x20 <i>Flexible hanging-out washing</i> Étendoir flexible <i>Juego de tendedor replegable</i></p>	 <p><b>RA 899</b> 54</p>	<p>Coppia supporti a muro per stendibiancheria <i>Couple of wall brackets for hanging-washing</i> Paire de support à mur pour étendoir <i>Juego soportes a muro por tendadero</i></p>
 <p><b>RA 874</b> 85</p>	<p>Coprifile con sottoplastra per montante (40x20) <i>Cover-thread with underplate for 40x20 upright</i> Couvre-fil avec plaque pour montant 40x20 <i>Embellecedor con tapajuntas para montante 40x20</i></p>	 <p><b>RA 900</b> 24</p>	<p>Raccordo d'angolo per 200396 <i>Corner joint for 200396</i> Raccordement de coin pour 200396 <i>Union angulo por 200396</i></p>
 <p><b>RA 875</b> 85</p>	<p>Coprifile co sottoplastra per 200727 (50x38)+40x20 <i>Cover-thread with underplate for 200727 (50x38)+40x20</i> Couvre-fil avec plaque pour 200727 (50x38)+40x20 <i>Embellecedor con tapajuntas para perfil 200727 (50x38)+40x20</i></p>	 <p><b>RA 901</b> 22</p>	<p>Raccordo d'angolo per 800318 <i>Corner joint for 800318</i> Raccordement de coin pour 800318 <i>Union angulo por 800318</i></p>
 <p><b>RA 884</b> 31 - 32</p>	<p>Boccola per barretta tonda 30x2 <i>Rest bushing for round bar 30x2</i> Coquille pour petit bar 30x2 <i>Casquillo para barrote redondo 30x2</i></p>	 <p><b>RA 902</b> 80 30° DX - DCHA</p>	<p>Basetta a pavimento a 30° - dx 40x20 <i>30° floor base</i> Sabot a 30° <i>Anclaje a pavimento 30° dcha</i></p>
 <p><b>RA 885</b> 31 - 32</p>	<p>Boccola per barretta tonda 20x2 <i>Rest bushing for round bar 20x2</i> Coquille pour petit bar 20x2 <i>Casquillo para barrote redondo 20x2</i></p>	 <p><b>RA 903</b> 80 30° SX - IZQ</p>	<p>Basetta a pavimento a 30° - sx 40x20 <i>30° floor base</i> Sabot a 30° <i>Anclaje a pavimento 30° izda</i></p>

<p><b>RA 904</b> 86</p>	 <p>Supporto per tubo ø 35 <i>Bracket for round tube ø 35</i> Palier pour tuyau rond ø 35 <i>Soporte para tubo ø 35</i></p>	<p><b>RA 916</b> 16</p>	 <p>Tappo destro in alluminio diritto per 800754 <i>Right aluminium plug for 800754</i> Bouchon d'aluminium droite pour 800754 <i>Tapon derecho en aluminio para 800754</i></p>
<p><b>RA 905</b> 92</p>	 <p>Pinza (mm 70) per vetri (6÷11) e telai <i>(mm 70) clamp fastening for glass (6÷11) and frames</i> Pince (mm 70 à verre (6÷11) et chassis <i>Pinza (mm 70) para vidrio (6÷11) y perfil</i></p>	<p><b>RA 917</b> 16</p>	 <p>Tappo sinistro in alluminio diritto per 800754 <i>Left aluminium plug for 800754</i> Bouchon d'aluminium gauche pour 800754 <i>Tapon izquierdo en aluminio para 800754</i></p>
<p><b>RA 906</b> 92</p>	 <p>Pinza (mm 50) per vetri (6÷11) e telai <i>(mm 50) clamp fastening for glass (6÷11) and frames</i> Pince (mm 50 à verre (6÷11) et chassis <i>Pinza (mm 50) para vidrio (6÷11) y perfil</i></p>	<p><b>RA 918</b> 17</p>	 <p>Tappo superiore sinistro in alluminio inclinato a 30° per 800754 <i>30° inclined left upper aluminium plug for 800754</i> Bouchon en aluminium supérieur gauche pour 800754 incliné à 30° <i>Tapon en aluminio izquierdo superior a 30° para 800754</i></p>
<p><b>RA 907</b> 30</p>	 <p>Tappo in alluminio per tondo 50x2 <i>Aluminium plug for 50x2 round rod</i> Bouchon en aluminium pour barre rotonde 50x2 <i>Tapon en aluminio para redondo 50x2</i></p>	<p><b>RA 919</b> 17</p>	 <p>Tappo inferiore sinistro in alluminio inclinato a 30° per 800754 <i>30° inclined left lower aluminium plug for 800754</i> Bouchon en aluminium inférieur gauche pour 800754 incliné à 30° <i>Tapon en aluminio izquierdo inferior a 30° para 800754</i></p>
<p><b>RA 908</b> 78</p>	 <p>Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 <i>Aluminium extruded floor base</i> Sabot d'aluminium d'extrusion <i>Anclaje suelo extrusion</i></p>	<p><b>RA 920</b> 17</p>	 <p>Tappo superiore destro in alluminio inclinato a 30° per 800754 <i>30° inclined right upper aluminium plug for 800754</i> Bouchon en aluminium supérieur droite pour 800754 incliné à 30° <i>Tapon en aluminio derecho superior a 30° para 800754</i></p>
<p><b>RA 909</b> 87</p>	 <p>Supporto a 30° per tubo ø 30 <i>30° bracket for round tube ø 30</i> Palier à 30° pour tuyau rond ø 30 <i>Soporte 30° para tubo ø 30</i></p>	<p><b>RA 921</b> 17</p>	 <p>Tappo inferiore destro in alluminio inclinato a 30° per 800754 <i>30° inclined right lower aluminium plug for 800754</i> Bouchon en aluminium inférieur droite pour 800754 incliné à 30° <i>Tapon en aluminio derecho inferior a 30° para 800754</i></p>
<p><b>RA 910</b> 87</p>	 <p>Supporto a 30° per tubo ø 35 <i>30° bracket for round tube ø 35</i> Palier à 30° pour tuyau rond ø 35 <i>Soporte 30° para tubo ø 35</i></p>	<p><b>RA 922</b> 18</p>	 <p>Raccordo d'angolo esterno per 800754 <i>Outside corner joint for 800754</i> Raccordement de coin extérieur pour 800754 <i>Union angulo externo por 800754</i></p>
<p><b>RA 911</b> 24</p>	 <p>Raccordo d'angolo a 90° per 200593 <i>Corner joint for 200593</i> Raccordement de coin pour 200593 <i>Union angulo por 200593</i></p>	<p><b>RA 923</b> 19</p>	 <p>Raccordo d'angolo interno per 800754 <i>Inside corner joint for 800754</i> Raccordement de coin intérieur pour 800754 <i>Union angulo interno por 800754</i></p>
<p><b>RA 912</b> 30</p>	 <p>Supporto passamano al muro per tubo ø 50 <i>Fixing support to wall for round tube ø 50</i> Palier de fixation au mur pour tuyau rond ø 50 <i>Soporte pasamanos a muro para tubo ø 50</i></p>	<p><b>RA 924</b> 75</p>	 <p>Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 <i>Aluminium extruded floor base</i> Sabot d'aluminium d'extrusion <i>Anclaje suelo extrusion</i></p>
<p><b>RA 913</b> 30</p>	 <p>Supporto passamano al muro <i>Fixing support to wall</i> Palier de fixation au mur <i>Soporte pasamanos a muro</i></p>	<p><b>RA 925</b> 76</p>	 <p>Basetta a pavimento con supporto porta vetro in alluminio estruso per 40x20 <i>Floor base with glass bearing included</i> Sabot d'aluminium avec palier <i>Anclaje suelo extrusion con soporte</i></p>
<p><b>RA 914</b> 104</p>	 <p>Terminale a muro <i>End piece for wall fixing</i> Bornal pièce pour fixation <i>Terminal para fijar al muro</i></p>	<p><b>RA 926</b> 76</p>	 <p>Innesto per RA 925 <i>Junction support for RA 925</i> Jonction pour RA 925 <i>Junquillo para RA 925</i></p>
<p><b>RA 915</b> 93</p>	 <p>Pinza (mm. 70) a 30° per vetri (6÷11) e telaio <i>30° inclined (mm.70) clamp fastening for glass (6÷11) or frames</i> Pince (mm. 70) à verre (6÷11) et pour chassis inclinée à 30° <i>Pinza (mm.70) para vidrio (6÷11) y perfil 30°</i></p>	<p><b>RA 927</b> 89</p>	 <p>Fermavetro per pinze verticali <i>Glass stop for vertical clamp</i> Par close pour pince vertical <i>Junquillo para soporte vertical</i></p>

<p><b>RA 928</b> 77</p> 	<p>Basetta d'angolo a pavimento in alluminio estruso Aluminium corner floor base Sabot en aluminium d'angle Anclaje a pavimento</p>	<p><b>RG 42</b> 50</p>  <p>Guarnizione in pvc nero per vetro 8÷8,38 Black pvc gasket (Thik. 8÷8,38) Garniture pvc noir (8÷8,38) Guarnicion junquillo para vidrio 8÷8,38</p>
<p><b>RA 929</b> 77</p> 	<p>Piastrina unione piantone con raccordo d'angolo Connection plate Plaque de jonction Pieza union montante</p>	<p><b>RG 46</b> 46 - 56</p>  <p>Guarnizione in PVC nero - 8÷8,38 Black PVC gasket (thik. 8÷8,38) Garniture PVC noir (8÷8,38) Guarnicion junquillo para vidrio 8÷8,38 mm</p>
<p><b>RA 930</b> 46 - 56</p> 	<p>Guarnizione in PVC nero - 10÷10,76 Black PVC gasket (thik. 10÷10,76) Garniture PVC noir (10÷10,76) Guarnicion junquillo para vidrio 10÷10,76 mm</p>	<p><b>RG 65</b> 50</p>  <p>Guarnizione in pvc nero per vetro 10÷10,76 Black pvc gasket (Thik. 10÷10,76) Garniture pvc noir (10÷10,76) Guarnicion junquillo para vidrio 10÷10,76</p>
<p><b>RA 931</b> 84</p> 	<p>Piantana in alluminio con coppia di inserti in acciaio inox H=950 Aluminium column with stainless steel reinforcement bars</p>	
<p><b>RA 932</b> 84</p> 	<p>Piantana in alluminio con coppia di inserti in acciaio inox H=1050 Aluminium column with stainless steel reinforcement bars</p>	
<p><b>RA 933</b> 84</p> 	<p>Piantana in alluminio con coppia di inserti in acciaio inox H=1300 Aluminium column with stainless steel reinforcement bars</p>	
<p><b>RA 934</b> 83</p> 	<p>Basetta a pavimento con supporto portavetro in alluminio estruso per piantana 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusage Anclaje suelo extrusion</p>	
<p><b>RA 935</b></p> 	<p>Piantana in alluminio H 950 Aluminium column H 950</p>	
<p><b>RA 936</b></p> 	<p>Piantana in alluminio H 1050 Aluminium column H 1050</p>	
<p><b>RA 937</b></p> 	<p>Piantana in alluminio H 1300 Aluminium column H 1300</p>	
<p><b>RA 938</b> 75</p> 	<p>Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusage Anclaje suelo extrusion</p>	<p>MODELLO COMUNITARIO N° 000737887-0001 BREVETTO N° MI 2007U 206 DEPOSITO MARCHIO N° MI2007C 004869 BREVETTO N° MI 2000U 000144</p>
<p><b>RA 939</b> 78</p> 	<p>Basetta a pavimento in alluminio estruso a sbalzo Floor base with external upright Sabot avec montant esterieur Anclaje a pavimento con montante "Fuera de Borde"</p>	<p><b>TUTTE LE VITERIE SONO IN ACCIAIO INOX - A2 - ALL THE SCREWS ARE IN INOX STEEL TOUTES LES VIS SONT D'ACIER INOX TODA LA TORNILLERIA ES EN ACERO INOXIDABLE.</b></p>




**RA451**

**RA451** Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200593

**RA383** Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200593 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

**RA383**




**RA452**

**RA452** Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200591

**RA384** Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200591 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

**RA384**




**RA450**

**RA450** Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200725.

**RA415** Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200725 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

**RA415**




**RA449**

**RA449** Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200594.

**RA416** Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200594 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

**RA416**






### RA 723

Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14-800318.




### RA 722

Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14-800318. Completo di grani di fissaggio in acciaio inox.




### RA 724

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in alluminio estruso per profilo GR. 14-800318. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.




### (\*) RA 869

Tappi terminale in alluminio estruso per profilo GR. 14-800534. Completo di grani di fissaggio in acciaio inox.




### (\*) RA 870

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in alluminio estruso per profilo GR. 14-800534. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.



### RA 918

Tappo superiore sinistro a 30°  
in alluminio estruso per profilato  
GR. 14-800754 completo  
di grani in acciaio inox.



### RA 919

Tappo inferiore sinistro a 30°  
in alluminio estruso per profilato  
GR. 14-800754 completo  
di grani in acciaio inox.




### RA 920


Tappo superiore destro a 30° in  
alluminio estruso per profilato  
GR. 14-800754 completo  
di grani in acciaio inox.



### RA 921





Tappo inferiore destro a 30°  
in alluminio estruso per profilato  
GR. 14-800754 completo  
di grani in acciaio inox.







**RA 922**

RACCORDO D'ANGOLO  
ESTERNO A 90°  
IN ALLUMINIO ESTRUSO  
PER PROFILATO  
GR. 14-800754  
COMPLETO DI GRANI E  
VITI IN ACCIAIO INOX



**RA 923**


RACCORDO D'ANGOLO  
INTERNO A 90°  
IN ALLUMINIO ESTRUSO  
PER PROFILATO  
GR. 14-800754  
COMPLETO DI GRANI E  
VITI IN ACCIAIO INOX








**RA 635**

Tappo terminale  
diritto in nylon  
nero per profilato  
200396.




**RA 636**

Coppia tappi terminali  
"inclinati" in nylon  
nero per profilato 200396.




**RA 574**


Tappo terminale "inclinato" in alluminio estruso per  
profilato GR. 14-200593 completo di grani di  
fissaggio in acciaio inox.



**RA 771**


Coppia tappi terminali a 30° in alluminio estruso per  
profilato GR. 14-200593 completo di vite e grani  
in acciaio inox.





**RA 821**

Tappo terminale dritto  
in nylon nero  
per profilo 200395.




**RA 590**

Squadretta allineamento  
angolo a 90° per profilo 800405.




**RA 822**

Coppia tappi terminali inclinati a 30°  
in nylon nero per profilo 200395.



**RA 754**

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in  
alluminio estruso per profilo GR. 14-800405  
grani e vite in acciaio inox.




**RA 753**

Tappo terminale in alluminio  
estruso per profilo GR. 14-800405  
grani in acciaio inox.




**RA 832**






Tappo in nylon nero semiovale  
per profilo 200006



**RA 833**

Tappo in nylon nero  
semiovale per profilo 200797






**RA 901**

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 800318 in alluminio estruso (grani e viti in acciaio inox)











**RA 900**

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200396 in alluminio estruso, tappi sagomati in nylon nero, viti in acciaio inox.




**RA 911**

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200593 in alluminio estruso, viti in acciaio inox.






RA 385




Squadra angolo fissa in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.



RA 390






Squadra angolo variabile in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.



RA 391





Squadra angolo a compasso in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.







### RA 575

Squadra angolo a compasso con angolo in alluminio estruso.  
Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.



### RA 576



Squadra angolo regolabile con doppio snodo in alluminio estruso.  
Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.






### RA 573

Supporto di fissaggio passamano al muro "registrabile" in alluminio estruso. Completo di vite T.E. M8x20, rondella e dado esagonale autobloccante in acciaio inox.



PER CORRIMANI COMPOSTI  
DA N. 2 PROFILATI





### RA 718

Supporto di fissaggio passamano al muro "registrabile" in alluminio estruso. Completo di vite T.E. M8x20, rondella e dado esagonale autobloccante in acciaio inox.


PER CORRIMANI  
COMPOSTO DA N.2  
PROFILATI



**RA 634**

Supporto di fissaggio passamano al muro in alluminio estruso per corrimani tubolari.  
 Completo di n. 2 viti autofilettanti  
 in acciaio inox ( $\varnothing 4,2 \times 13$ ).



**PER CORRIMANI  
 TUBOLARI**





**RA 855**

Tappo in alluminio per tondo Ø 35x2.



**RA 856**



Tappo in nylon nero per tondo Ø 35x2.



**RA 872**

Tappo in ABS cromato per tondo Ø 35x2.





**RA 907**

Tappo in alluminio per tondo Ø 50x2



**RA 830**

Tappo in nylon nero per tondo Ø 50x2



**RA 871**

Tappo in ABS cromato per tondo Ø 50x2






**RA 884**

Boccola in nylon per bloccaggio barretta in tondo 30 sp. 2 completo di vite a brugola M8x30 inox.





**RA 885**

Boccola in nylon per bloccaggio barretta in tondo 20 sp. 2 completo di vite a brugola M8x30 inox.




ESEMPI DI MONTAGGIO BARRETTE  
TONDE Ø 30 O Ø 20 SPESSORE mm. 2  
CON BOCCOLE IN NYLON  
RA 884 O RA 885



1

Prima del posizionamento  
(corrimano, traversa)  
inserire nelle barrette  
l'accessorio RA 884 o RA 885  
con vite innestata "sopra" e "sotto".




2

Bloccare le viti in modo  
che il nottolino in  
alluminio e la boccia in  
nylon facciano corpo unico  
serrandosi sulle barrette stesse.





3

Togliere le viti e procedere  
quindi al montaggio delle  
barrette sul corrimano e  
traversa inferiore.



**RA 834 (\*)**




Piastra sagomata unione  
passamano profilo 200593.



200593  
200591

**RA 835 (\*)**




Piastra sagomata unione  
passamano  
profilo 200725.



200725  
200591

**RA 836 (\*)**



Piastra sagomata unione  
passamano profilo 200594.



200594  
200591

**RA 837 (\*)**



Piastra sagomata unione  
passamano profilo 800318.




800318  
200591

**RA 838 (\*)**

Piastra sagomata unione  
passamano profilo 800405.




800405  
200591





**RA 490**

Squadra fissaggio traversa inferiore inclinata a 30° in alluminio estruso. Completa di grani e vite autofilettante Ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite di fissaggio in acciaio inox.





**RA 489**


Squadra fissaggio traversa inferiore diritta in alluminio estruso. Completa di grani e vite T.C.C.E. M5x35 e dado di fissaggio in acciaio inox.



**RA 624**



Squadra fissaggio traversa inferiore inclinata a 30° in alluminio estruso. Completa di grani e vite autofilettante di fissaggio in acciaio inox Ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite.





**RA 640**

Terminale alto traversa inferiore modulare inclinata a 30°. Completo di grani e vite autofilettante Ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite, in acciaio inox.





**RA 641**

Terminale basso traversa inferiore modulare inclinata a 30°. Completo di grani e vite autofilettante Ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite, in acciaio inox.

**RA 639**

Terminale traversa inferiore modulare diritta. Completo di grani e vite autofilettante Ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite, in acciaio inox.





**RA 858**

Terminale traversa inferiore sinistra modulare diritta per profilo 40x20.




**RA 859**


Giunzione traversa inferiore centrale modulare diritta per profilo 40x20.




**RA 860**

Terminale traversa inferiore destra modulare diritta per profilo 40x20.









**RA 844**

Terminale traversa inferiore sinistra modulare diritta per profilo 200727




**RA 845**

Ginzione traversa inferiore centrale modulare diritta per profilo 200727




**RA 846**


Terminale traversa inferiore destra modulare diritta per profilo 200727



RA 395  
RA 488  
RA 651  
(Pag. 64)










**RA 798 (\*)**

Coppia morsetto a sbalzo per telaio porta barre di sicurezza. Viti e dado autobloccante in acciaio inox.


(\*) ACCESSORI SU RICHIESTA







**(\*) RA 800**

Tappo d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barra di sicurezza. Grani in acciaio inox.





**(\*) RA 801**

Coppia tappi a 30° d'angolo arrotondati per telaio (200591) porta barre di sicurezza. Grani in acciaio inox.




**RA 802**

Curva d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre di sicurezza. Grani in acciaio inox.




### RA 388

Squadretta a vite in alluminio estruso per profilati GR. 14-200385 complete di viti di fissaggio in acciaio inox.




### RA 397

Distanziatori per telaio porta vetro GR. 14-200385 in alluminio estruso, completo di vite e dado di fissaggio in acciaio inox (T.E. M8x70).



### (\*) RA 760

Coppia squadre a 30° in alluminio estruso. Per telai portavetro GR. 14-200385. Completo di tappi chiudiforo e grani in acciaio inox.








**RA 696 SX.**  
Supporto portavetro  
centrale inclinato a 30°.

**RA 694 SX.**  
Coppia supporti  
portavetro terminali  
inclinati a 30°.

**RA 694 DX.**  
Coppia supporti  
portavetro terminali  
inclinati a 30°.





**RA 696 DX.**  
Supporto portavetro  
centrale inclinato a 30°.



**RA 781** = profilo 201012 per vetro sp. mm 8 / 8,38

**RA 811** = profilo 800441 per vetro sp. mm 10,76




**RA 930**  
Guarnizione  
in PVC nero  
per vetro  
sp. mm 10/10,76


**RG 46**  
Guarnizione  
in PVC nero  
per vetro  
sp. mm 8/8,38

**RA695**  
Distanziale  
inclinato a 30°.






(\*) ACCESSORI SU RICHIESTA





**RA 803**

Supporto a sbalzo ad infilare porta telaio (200385) con fermavetro. Grani in acciaio inox.











**RA 853**

Coppia aste fisse reversibili con morsetto per montante 40x20 per stendibiancheria in alluminio estruso.  
 Completo di corda da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.  
 Viti e grani in acciaio inox.






**RA 873**


Coppia aste ripieghevoli con morsetto per montante 40x20 per stendibiancheria in alluminio estruso. Completo di corda da bucato (mt. 10) e bottoni capicorda. Viti e grani in acciaio inox.

**IMPORTANTE!**  
Posizionare le aste con la testa della vite a cava esagonale rivolta verso il basso!







**Movimentazione asta pieghevole:**  
A - Svitare pomolo  
B - Estrarre terminale snodato fino al termine della corsa  
C - Ripiegare

**Montaggio aste:**  
Tipo sinistro  
D - Posizionare  
E - Bloccare morsetto con i due grani  
F - Serrare le due viti



**RA 899**

Coppia supporti a muro per fissaggio  
aste stendibiancheria:  
RA 853 (fisse) e RA 873 (ripieghevoli)




Montaggio  
capicorda

**RA 873**

Coppia aste  
ripieghevoli con  
morsetto per  
stendibiancheria

**RA 853**

Coppia aste  
fisse con morsetto  
per  
stendibiancheria









**RA 895 (\*)**

Coppia aste fisse reversibili con morsetto per coprimentante 200727 (50x38) per stendibiancheria, ricavate da estrusi in alluminio. Completa di corde da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.

**(\*) RA 896**

Coppia aste ripieghevoli con morsetto per coprimentante 200727 (50x38) per stendibiancheria, ricavate da estrusi in alluminio. Completa di corde da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.






**RA 687**

Innesto portavetro con guarnizione RG. 46  
spessore vetro mm. 8/8,38

**RA 470**

Supporto a sbalzo portavetro in alluminio estruso.  
completo di grani di fissaggio in acciaio inox. tappo  
rettangolare, chiudi-feritoia, in alluminio estruso.



**RA 485 sx.**

Inclinata a 30°




**RA 485 dx.**

Inclinata a 30°



**RA 485 sx.  
RA 485 dx.**

Supporto a sbalzo porta vetro in alluminio estruso. Inclinato a 30° (sx. o dx). Completo di grani di fissaggio in acciaio inox. Tappo rettangolare inclinato, chiudi-feritoia, in alluminio estruso.



N.B.  
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato sinistro (salendo) richiedere la sinistra.




N.B.  
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato destro (salendo) richiedere la destra.

N.B.  
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato sinistro (salendo) richiedere la destra.

N.B.  
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato destro (salendo) richiedere la sinistra.

**RA 781** = profilo 201012 per vetro sp. mm 8/8,38


**RA 811** = profilo 800441 per vetro sp. mm 10,76



**RA 930**  
Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 10/10,76


**RG 46**  
Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 8/8,38


**RA 688**  
Innesto portavetro con guarnizione RG. 46 inclinato a 30° spessore vetro mm 8/8,38




**RA 775**

Supporto a sbalzo portavetro o pannello in alluminio estruso a gradazione variabile. Grani e vite in acciaio inox.








**RA 687**

Innesto portavetro  
con guarnizione  
RG. 46 - spessore  
vetro mm. 8/8,38




**RA781** – Profilo 201012

per vetro sp. mm 8/8,38

**RA811** – Profilo 800441



per vetro sp. mm 10,76



**RA 690**

Supporto a sbalzo porta vetro  
in alluminio estruso per profilo  
GR. 14-200727.

Tappo rettangolare chiudi-  
feritola, in alluminio ox. nero.  
Grani di fissaggio in acciaio  
inox.







Rotoli da mL 100



RA 930 per vetro sp. mm 10/10,76

RG 46 per vetro sp. mm 8/8,38



**RA781** = Profilo 201012  
per vetro sp. mm 8/8,38

**RA811** = Profilo 800441  
per vetro sp. mm 10,76



**RA 779 sx**  
**RA 779 dx**

Supporto a sbalzo porta vetro o pannello in alluminio estruso inclinato a 30° (sx o dx). Completo di grani di fissaggio in acciaio inox. Tappo rettangolare inclinato, chiudiferitoia, in alluminio estruso (ox. nero) per profilo coprimontante GR. 14 - 200727

N.B.  
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato sinistro (salendo) richiedere la sinistra.


N.B.  
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato sinistro (salendo) richiedere la destra.


N.B.  
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato destro (salendo) richiedere la destra.

N.B.  
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato destro (salendo) richiedere la sinistra.

**RA 779 SX**  
inclinata a 30°

**RA 779 DX**  
inclinata a 30°





**RA 747 (\*)**

Coppia supporti a sbalzo telaio portavento (200385) in alluminio estruso per montante 40x20 viti in acciaio inox.

(\*) ACCESSORI SU RICHIESTA

SEZIONE D'ANGOLO




RINGHIERE E BALCONI  
BANISTERS AND BALCONIES

**GR** 14  
SYSTEM

BALUSTRADES ET BALCONS  
SISTEMAS DE BARANDILLA






**RA 395** | Supporto montante per profilato 200 727 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.  
H = mm 130

**RA 429** | Tappo in alluminio estruso per RA 395 - RA 488 - RA 651.

**RA 651** | Supporto montante per profilato 200 727 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.  
H = mm 100

**RA 429** | Tappo in alluminio estruso per RA 395 - RA 488 - RA 651.





**RA 471** | Supporto montante per profilato 40x20 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.  
H = mm 130

**RA 472** | Tappo in alluminio estruso per RA 471 - RA 650 - RA 657.


**RA 650** | Supporto montante per profilato 40x20 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.  
H = mm 100

**RA 472** | Tappo in alluminio estruso per RA 471 - RA 650 - RA 657.



**RA 657** | Supporto basso montante per profilato 40x20 in alluminio H = mm 100 | Completo di grani in acciaio inox.

**RA 472** | Tappo in alluminio estruso per RA 471 - RA 650 - RA 657.




**RA 592** | Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14-201005 (montante 40x20 ringhiere).



**RA 472**

Tappo in alluminio estruso per  
RA 471 - RA 650 - RA 657 -  
RA 761 - RA 762 - RA 763




**RA 761**

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso  
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.



**RA 472**

Tappo in alluminio estruso per  
RA 471 - RA 650 - RA 657 -  
RA 761 - RA 762 - RA 763




**RA 762**

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso  
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.




**RA 472**

Tappo in alluminio estruso per  
RA 471 - RA 650 - RA 657 -  
RA 761 - RA 762 - RA 763




**RA 763**

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso  
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.



**RA 764**


Sottopiastra in alluminio per  
grani di regolazione per  
RA 761.



**RA 819 = H 100 mm (\*)**




**RA 767 = H 130 mm (\*)**

Sottopiastra  
in alluminio per  
supporto fisso.






**RA 765**




Sottopiastra in alluminio per  
grani di regolazione per RA 762.



**RA 766**

Sottopiastra in alluminio per  
grani di regolazione per RA 763.







**RA 746 - (H = mm 130)**  
**RA 817 - (H = mm 100)**


Kit giunto d'angolo a 2 vie inferiore a sbalzo a 45°.  
Completo di squadra, sottoplastra e supporto.  
Viti e grani in acciaio inox.









(\* ) RA 842  
Sottoplastra per  
supporto RA 841.




(\* ) RA 840  
Sottoplastra per  
supporto RA 839.



(\* ) RA 841  
Supporto (H=100)  
angolo interno a 45°  
per montante 40x20.



(\* ) RA 839  
Supporto (H=130)  
angolo interno a 45°  
per montante 40x20.






Schema di  
montaggio  
con tasselli  
ancoranti



ESEMPIO D'APPLICAZIONE  
SU BALCONE A "L"




RA471 (H = 130)  
RA650 (H = 100)







### RA 789

Giunto d'angolo a 45° a 2 vie per traversa inferiori per i kit: RA 776 e RA 778.  
Completo di viti e grani in acciaio inox.






### RA 790


Giunto d'angolo a 90° a 2 vie (dx o sx) per traversa inferiore per il kit: RA 725.  
Completo di viti e grani in acciaio inox.



**RA 658**

Kit giunti d'angolo a 2 vie inferiori a 90°.  
Completo di n. 2 squadre superiori con grani e viti acciaio inox.






SEZIONE  
D'ANGOLO  
ORIZZONTALE


**RA 777**

Kit giunti d'angolo a 2 vie inferiore a 45°  
(reversibile).

Completo di n. 1 squadra superiore con grani  
e viti acciaio inox.





Lavorazioni sul profilo 200591 per fissaggio profilo 800395  
coprimontante





KIT CROCIERA

RA 843  
Kit crociera tonda  
con viti in acciaio inox




RA 809 = Profilo 800440 per vetro sp. mm 8 ÷ 8,38

RA 810 = Profilo 800439 per vetro sp. mm 10,76



RA 806  
Angolare guida tenuta  
angoli telai 800439 -  
800440




### RA 924

Basetta a pavimento con inclinazione regolabile per montante 40x20 realizzata in alluminio estruso lega 6060, di linea compatta, innovativa e armonica. L'altezza ridotta permette alla traversa inferiore di posizionarsi dal suolo tra i 50 e 65 mm, riducendo così il passaggio di oggetti dal suolo. La basetta è corredata di n° 2 grani in acciaio inox M10x10 per il bloccaggio del montante 40x20, n° 2 grani speciali in alluminio per regolare l'inclinazione nei due sensi, n° 2 tappi personalizzati in ABS cromati per chiudere dopo la regolazione e il fissaggio a pavimento della basetta i quattro fori superiori.

#### Modello depositato

Modello Comunitario N° 000737887 - 0001  
Brevetto N° MI 2007U 206





### RA 938

Basetta a pavimento con inclinazione regolabile per montante 40x20 realizzata in alluminio estruso lega 6060, di linea compatta, innovativa e armonica. Adatta a soluzioni sopra-muretto, o dove la richiesta alla spinta non superi 0,8 Kn M/L. La basetta è corredata di n°2 grani in acciaio inox M10x10 per il bloccaggio del montante 40x20, n° 2 grani speciali in alluminio per regolare l'inclinazione nei due sensi, n° 2 tappi personalizzati in ABS cromati per chiudere dopo la regolazione e il fissaggio a pavimento della basetta i quattro fori superiori.



### RA 925

Nuova Basetta a pavimento "DUE IN UNA"  
Permette il fissaggio e la regolazione per la messa a piombo del montante 40x20 più l'alloggiamento del profilo portavetro.  
Ricavata in una unica soluzione da profilato di alluminio estruso.




### RA 926

Innesto in alluminio estruso per vetri spessore 8/8.38 completo di guarnizione in pvc nero

**Novità Assoluta !!!**

Modello Comunitario  
N° 001190904

Brevetto  
N° MI2009U000413



### RA 930



Guarnizione in pvc nero appositamente realizzata per vetri spessore 10/10,76

#### SICUREZZA:

Non più cadute di oggetti dal balcone!  
Luce minima telaio vetro al suolo 20 mm.

### RA 928

Nuova Basetta d'angolo 90° a pavimento. Permette il fissaggio e la regolazione per la messa a piombo del montante 40x20 più l'alloggiamento del profilo portavetro. Ricavata in una unica soluzione da profilato di alluminio estruso.





### RA 929

Piastrina unione piantone con raccordo d'angolo RA922 completa di viti in acciaio inox




**Novità  
Assoluta !!!**

Per il fissaggio della piastrina RA929 sul supporto RA922 è necessario prima bloccarla sul piantone 40x20 (SAPA 2011005) mediante vite in dotazione M6x25, quindi praticare fori Ø17 su RA922 (vedi schema sottostante) e fissare poi con relative viti autofilanti.



**SICUREZZA:**  
Non più cadute  
di oggetti dal balcone!  
Luce minima telaio vetro al suolo 20 mm.



foro mm 12,5 per tasselli ancoranti da  $\varnothing$  10



**RA 908**



Basetta di fissaggio a pavimento ad inclinazione regolabile in alluminio estruso. Completa di grano speciale, tappi copri tasselli in ABS nero e grani M8x10 in acciaio inox per bloccaggio montante.

**RA 939**



Basetta a pavimento in alluminio estruso con montante deportato












(\*) ACCESSORI SU RICHIESTA








**RA 734 (\*)**

Basetta di fissaggio a pavimento in alluminio estruso. Per posizionamento montante 40x20 a 12°. Completa di grano speciale e vite a brugola in acciaio inox.




(\*) ACCESSORI SU RICHIESTA



### RA 934


Basetta a pavimento "DUE IN UNA"  
in alluminio estruso per piantana  
rinforzata (RA 931, RA 932, RA 933)




#### Sicurezza:

con la basetta RA 934 e le piantane rinforzate RA 931 - RA 932 viene meno la necessità di vincolare il corrimano alla muratura, consentendo la realizzazione di campate di qualsiasi lunghezza rispettando comunque l'interasse tra piantane di 1,2m.


**RA 931**



**RA 932**



**RA 933**




Piantone in alluminio estruso rinforzato con coppia di inserti in acciaio inox. Utilizzando i piantoni in oggetto in accoppiamento con le Basette Originali Compas RA 461 - RA 706 - RA 908 ed i Supporti fronte soletta RA 395 - RA 471 "GR.14 SYSTEM", si garantisce la tenuta di **200 Kg. al Metro Lineare**, avendo così la possibilità di costruire balconate di svariate lunghezze.

Reinforced aluminium upright with inox steel couple of bars. Using the mentioned upright together with the Original Compas Floor Bases RA 461 - RA 706 - RA 908 and the Supports RA 395 - RA 471 "GR.14 SYSTEM", it can be guaranteed the resistance of **200 Kg. for linear metre**, allowing this way to create different length of balconies.





Disa-Register  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0900-20





ISTITUTO  
GIORDANO

**RAPPORTO  
DI PROVA  
N. 308966**

**PATENT  
PENDING**





Vite TPS  
ø4,2x16  
inox

**RA 886**


Supporto a sbalzo a infilare porta tubo Ø 30 mm. Viti e grano in acciaio inox.




**RA 904**

Supporto a sbalzo a infilare porta tubo Ø 35 mm. Viti e grano in acciaio inox.

RA886	30	11,5	41
RA904	35	9	41



RA886	30	11,5	41
RA904	35	9	41




**RA 887**

Tappo in ABS cromato per tondo Ø 30x2.

**RA 872**

Tappo in ABS cromato per tondo Ø 35x2.




**RA 888**

Tappo in nylon nero per tondo Ø 30x2.


**RA 856**

Tappo in nylon nero per tondo Ø 35x2.






RA 909 sx.  
RA 910 sx.



Note:  
salendo è sx  
con tubo esterno




N.B. con tubo  
interno richiedere  
il dx.

RA 909 dx.  
RA 910 dx.



Note:  
salendo è dx  
con tubo esterno

N.B. con tubo  
interno richiedere  
il sx.






**RA 909 dx o sx**

Supporto a sbalzo ad infilare a 30°.  
Porta tubo Ø 30.  
Vite e grano in acciaio inox.

**RA 910 dx o sx**

Supporto a sbalzo ad infilare a 30°.  
Porta tubo Ø 35.  
Vite e grano in acciaio inox.






### RA 462

Supporto a pinza mm 70 porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso, completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.

### RA 892

Supporto a pinza ridotta (mm50) porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso, completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.



SX.

30°




RA 480 sx. o dx.





Supporto a pinza (mm 70) porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso. Inclinata a 30° (sx. o dx.). Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.

30°


DX.



N.B. Per spessore vetro mm 10 ÷ 10,76 usare RA 480 + RA 769 (pag.90).





**RA 481**  
Innesto fermavetro per RA 462, RA 480




**ATTENZIONE!**

Per l'applicazione delle pinze in verticale (su montante), inserire l'innesto fermavetro RA 481, praticando prima il foro Ø 3,7 sulle pinze


**RA 927**  
Fermavetro da montare direttamente su piantone 40x20





### RA 768


Piastrina diritta di spessoramento, in alluminio estruso per pinza RA 462 - RA 891 per spessore vetro o pannello mm. 10 ÷ 10,76.




### RA 769

Piastrina inclinata a 30° di spessoramento in alluminio estruso per pinza RA 480 dx e sx per spessore vetro o pannello mm. 10 ÷ 10,76.







**RA 905**


Supporto a pinza (mm 70) per vetro (stratificato) o pannello per spessori da mm 6 a mm 11, con possibilità di innesto del telaio porta vetro.  
 Vite e grani in acciaio inox, guarnizione in giprene nero.

Posizione delle pinze solamente in orizzontale




**RA 906**

Supporto a pinza ridotta (mm 50) per vetro stratificato o pannello per spessori da mm 6 a mm 11, con possibilità di innesto del telaio porta vetro (stratificato).  
 Vite e grani in acciaio inox, guarnizione in giprene nero.




N° MI 2000U 000144  
**MODELLO DEPOSITATO**


N° MI 2000U 000144  
**MODELLO DEPOSITATO**



ESEMPI DI APPLICAZIONE  
PINZE RA 905 E RA 906  
RA 915 a 30°



ESEMPI DI APPLICAZIONE  
PINZE RA 905 E RA 906  
RA 915 a 30°




**RA 930**  
Guarnizione in PVC nero  
per vetro sp. min. 10,10,76

**RG 46**  
Guarnizione in PVC nero  
per vetro sp. min. 8,9,38

**RA809** = Profilo 800440 per vetro mm 8 : 8,99 (grigio);

**RA810** = Profilo 800439 per vetro mm. 10,76 (grigio);





sp. 8 : 8,38

telaio RA809

sp. 10,76


telaio RA810




SX.

### RA 915 sx. o dx.

Supporto a pinza (mm 70) per vetro (stratificato) o pannello per spessori da mm 6 a mm 11, con possibilità di innesto del telaio porta vetro. inclinata a 30° (sx. o dx)  
Vite e grani in acciaio inox, guarnizione in giprene nero.




DX.



Applicazione pinza in orizzontale sul lato sinistro (salendo). Richiedere la sinistra.


VISTA INTERNA.



Applicazione pinza in orizzontale sul lato destro (salendo). Richiedere la destra.


VISTA INTERNA.

Posizione delle pinze solamente in orizzontale



**RA 659**

Supporto a pinza per intelaiatura in alluminio estruso. Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox.



SX.

**RA 660 sx. o dx.**

Supporto a pinza per intelaiatura in alluminio estruso. Inclinato a 30° (sx. o dx.). Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox.

DX.



Applicazione pinza in orizzontale sul lato sinistro (salendo). Richiedere la sinistra.


Applicazione pinza in orizzontale sul lato destro (salendo). Richiedere la destra.

VISTA INTERNA.

VISTA INTERNA.

Applicazione pinza in verticale (sul montante) sul lato sinistro (salendo). Richiedere la destra.

Applicazione pinza in verticale (sul montante) sul lato destro (salendo). Richiedere la sinistra.








**RA 661**

Squadra a 90° in alluminio estruso.  
Completo di grani e tappi chiudiforo.



**RA 786**

profilo 800232  
per vetro  
sp. mm 8/8,38



**RA 812**

profilo 800438  
per vetro  
sp. mm 10 + 10,78





**RG 46**

per vetro sp. mm 8/8,38

**RA 930**

per vetro sp. mm 10/10,78



**RG 46**








per vetro  
mm 8/8,38

**RA 930**

per vetro  
mm 10/10,78


**RA 662**

Coppia squadre a 30°  
in alluminio estruso.  
Completi di grani e  
tappi chiudiforo.



**RA 806**  
Angolare guida tenuta angoli  
telai 800439 - 800440  
RA 809 - RA 810


**RA 805**  
Supporto basso a "pizza" per  
intelaiatura. Viti in acciaio inox.



### RA 792

Supporto a pinza con "sella tonda" (mm 70) porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso. Completo di n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76


*Nota: per posizione pinze in verticale (sul montante tondo) usare innesto fermavetro RA 481 (pag.89).*



### RA 815 sx. o dx.

Supporto a pinza (mm 60) con "sella tonda" porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso. Completo di n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.

*Nota: per posizione pinze in verticale (sul montante tondo) usare innesto fermavetro RA 481 (pag.89), inoltre preghiamo documentarsi a pag. 89 seguendo le applicazioni della mano (destra o sinistra) a secondo del tipo di applicazione.*




**RA 770**

Piastrina unione coprimontante a traversa inclinata a 30°, in alluminio estruso. Completa di viti di fissaggio T.C.E. M8x30 e n. 2 viti T.C. 4,8x32 acciaio inox.

**RA 857**

Piastrina unione montante a traversa con inclinazione max 40°. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox T.C.E.I. M8x30.

Per lavorazioni sul profilato vedere a pag. 112




**RA 386**

Piastrina fissaggio viti con inclinazione max 40°, in alluminio estruso. Completo di viti di fissaggio acciaio inox. (interasse viti mm 28)

viti T.C. croce  
Ø 4,8x32 inox

- 200807
- 200804
- 200762
- 200763





**RA 638**  
Tappo terminale in nylon nero per 800181 e 500034.




**RA 637 (\*)**  
Supporto a sbalzo fissaggio traversa 800181 in alluminio estruso, grani in acciaio inox.

**RECINZIONI ORIZZONTALI**



(\*) ACCESSORI SU RICHIESTA



STAFFA PER  
DIVISORI  
BALCONI

RA 786 Telaio portavetro sp. 8 mm

RA 812 Telaio portavetro sp. 10,76 mm

**RA 736**  
Staffa con grano di  
regolazione.  
Grano e viti in acciaio inox.



**(\*) RA 739**  
Sottoplastra inclinata a 2°  
per staffa a pavimento.

**RA 740**

Ancoraggio staffa sul  
passamano laterale con  
rivetti, dado autobloccante,  
viti T.E. M8x20  
e T.C.E.I. M8x40 in  
acciaio inox.




**RA 742 (\*)**

Ancoraggio con innesto  
sulla piantana 40x20  
con vite T.C.E.I. M8x30  
in acciaio inox.





DIVISORI BALCONI


Schema di montaggio staffa sul montante 40x20.




Schema di montaggio staffa sul passamano laterale.



Schema di montaggio staffa a muro.




Schema di montaggio staffa a pavimento.




**RA 661**

Squadra a 90° in alluminio estruso per 800232 - 800438. Completa di grani inox e tappi chiudiforo.




**RA 662**

Coppia squadre a 30° in alluminio estruso per 800232 - 800438. Completa di grani inox e tappi chiudiforo.




**RA 786** Telaio portavetro sp. 8/8,38 mm

**RA 812** Telaio portavetro sp. 10,76 mm







**(\*) RA 820**


Tappo terminale in alluminio per profilo 200727










**RA 393**  
Piastra unione traversa  
200591 in alluminio  
estruso. Completa di  
grani di fissaggio in  
acciaio inox.





**RA 689**  
Sostegno supplementare  
traversa inferiore.  
Completa di vite e rondella in  
acciaio inox.













ESEMPI DI REALIZZAZIONE  
(puramente indicativi)




## SCHEMI DI MONTAGGIO

(le quote indicate sugli schemi di montaggio sono puramente indicative)




### SCHEMI DI MONTAGGIO

(le quote indicate sugli schemi di montaggio sono puramente indicative)







### RIFERIMENTI NORMATIVI.

#### RESISTENZA AL CARICO STATICO.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del paragrafo 3.1.4 "Carichi variabili" del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 "Norme Tecniche per le costruzioni", pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04/01/2008 - Serie Generale.

#### RESISTENZA AL CARICO DINAMICO.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 14019:2004 del 01/11/2004 "Facciate continue - Resistenza all'urto - Requisiti prestazionali" ad eccezione delle altezze di caduta.

#### MODALITÀ DELLA PROVA

Il campione fissato inferiormente a pavimento e lateralmente a muro, è stato sottoposto a:

- carico statico orizzontale ripartito di 2 kN/m sul mancorrente, corrispondente ad un carico totale di 5,4 kN;
- carico dinamico secondo la norma UNI EN 14019:2004.

#### CONCLUSIONI

##### RESISTENZA AL CARICO STATICO.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella tabella 3.1.11 del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, il campione in esame, costituito da un parapetto, denominato "GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente" e presentato dalla ditta COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italia, limitatamente al carico statico lineare orizzontale, risulta conforme alle prescrizioni del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 stesso.

Carico statico lineare orizzontale	2 kN/m
------------------------------------	--------

##### RESISTENZA AL CARICO DINAMICO.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN 14019:2004, il campione in esame, costituito da un parapetto, denominato "GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente" e presentato dalla ditta COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italia, riporta i seguenti risultati.

Norma di riferimento	Altezza di caduta (mm)	Esito
UNI EN 14019:2004	1200	conforme

### NORMATIVE REFERENCES.

#### RESISTANCE TO STATIC LOADING

The test was performed in accordance with the requirements of clause 3.1.4 "Variable loads" of Ministry of Infrastructures 14/01/2008 "Norme Tecniche per le costruzioni" ("Technical Standards for construction"), published in the Ordinary Supplement of Official Journal No. 29 dated 04/01/2008 - General Series.

#### RESISTANCE TO DINAMIC LOADING

Except for the drop heights, the test was performed in accordance with the requirements of standard UNI EN 14019:2004 del 01/11/2004 "Facciate continue Resistenza all'urto - Requisiti prestazionali".

("Curtain walling - Impact resistance - Performance requirements").

#### TEST METHOD

With bottom secured to the floor and sides to the wall, the sample underwent:

- horizontal uniformly-distributed static load of 2 kN/m on the handrail, representing a total load of 5,4 kN;
- dynamic loading in accordance with standard UNI EN 14019:2004.

#### FINDINGS

##### RESISTANCE TO STATIC LOADING

On the basis of the test performed, the results obtained and the provisions of table 3.1.11 of Ministry of Infrastructures Decree dated 14/01/2008, the test sample, a railing called "GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente", submitted by the company COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italy, meets the requirements of said Ministry of Infrastructures Decree dated 14/01/2008 solely as regards the horizontal linear static load.


Horizontal linear static load	2 kN/m
-------------------------------	--------


##### RESISTANCE TO DINAMIC LOAD


On the basis of the test performed, the results obtained and the provisions of standard UNI EN 14019:2004, the test sample, a railing called "GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente", submitted by the company COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italy, obtains the following results.

Normative reference	Drop height (mm)	Result
UNI EN 14019:2004	1200	compliant

		<p>Calenzano (Firenze) ☎ 055 8877362</p>	<p>Baranzate di Bollate (Milano) ☎ 02 356961</p>
		<p>Cadrete (Zaragoza) Spagna ☎ 0034-976-125152</p>	
		<p>Misaro Adriatico (Rimini) ☎ 0541 832611</p>	
		<p>Baronissi (Salerno) ☎ 089 955527</p> <p>Reggio Emilia ☎ 0522 511850</p>	
		<p>ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL SISTEMA GR. 14 RINGHIERE E BALCONI</p> <p>Prodotte da: Procedute by: </p>	
<p><b>NOTA:</b> Informiamo la ns. pregiata Clientela che può contattare le spett. Società - sopraccitate - per ulteriori informazioni di carattere commerciale e tecnico. We are informing all our customers that they can contact the above mentioned company for further information both technical or commercial. Nous informos tous nos clients qu'ils peuvent contacter les susmentionnés sociétés pour n'importe quelle information techniques ou commerciales. Informamos a nuestra preciaada clientela que puede contactar con la sociedad para posteriores informaciones de caracter comercial y tecnico.</p>		<p><b>WORKING EQUIPMENTS</b></p>	







## TABELLA COLORI

N.B. Le tinte del presente campionario sono fornite a solo titolo indicativo  
*The set of samples shades are only indicative*

### PRETRATTAMENTI

Sbavatura e levigatura dei pezzi eseguita con coni in ceramica mediante vibratore.  
Cromatazione in ALODYNE per pezzi soggetti a verniciatura

### FINITURE

Ossidazione anodica tradizionale ed elettrocoloritura secondo tabelle UNI 7796/97

Verniciatura con polveri poliester puro secondo tabelle UNI 12206/1

POSSIBILITÀ DI VERNICIATURA E OSSIDAZIONE ANCHE IN COLORAZIONI FUORI STANDARD

Per le condizioni di fornitura; vedi prima pagina del nostro listino prezzi

### PRETREATMENT

*The cutting removal and the lapping of the pieces are made by ceramic cone with vibrator.*


*Alodyne chromize treatment for the piece which will be submitted to painting proceeding.*

### FINISHING


*Traditional anodic oxidation and electrocoloring up to shedules UNI 7796/97. Painting with pure polyester powders up to Ral charts UNI 12206/1*

PAINTING AND ANODISING ALSO OUT OF THE **STANDARD CHARTS**


*Sale conditions in the first page of our price list.*




OX ARGENTO




OX BRONZO




OX Elettro NERO




OX Tipo Inox




Ral 1013



Ral 9010



Ral 9005



Ral Effetto El. T.M.

RINGHIERE E BALCONI  
BANISTERS AND BALCONIES

**GR** 14  
SYSTEM

BALUSTRADES ET BALCONS  
SISTEMAS DE BARANDILLA





ACCESSORI IN ALLUMINIO  
PER SERRAMENTI, RINGHIERE,  
BALCONI E SCALE

**COMPAS SRL**

VIA GOBETTI 21 | 20090 BUCCINASCO, MILANO  
Tel. +39 02 48843894 | Fax +39 02 48843763

[compas@compas-srl.it](mailto:compas@compas-srl.it)  
[www.compas-srl.it](http://www.compas-srl.it)



MADE IN ITALY